

Datos del Producto

Número de Registro: 24973 **Estado:** Cancelado **Fechas** **Inscripción:** 23/09/2008 **Renovación:** **Cancelación:** 12/09/2018 **Límite de Venta:** 12/03/2019
Nombre Comercial: POLARPEC

Titular

GLOBALCHEM N.V.
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019
BE-3800 SintTruiden
BÉLGICA



Fabricante

ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U.
C/ Botiguers, nº 3, Planta 4ª L. Parque Empresarial Táctica.
46980 Paterna
(Valencia)
ESPAÑA



Composición

PROSULFOCARB 80% [EC] P/V



Envases

Botella de polietileno de 1 l.
Garrafas de polietileno de 4 l.
Garrafas de polietileno dentro del rango de 5 l a 20 l (anchura boca mayor ó igual a 45 mm)



Usos y Dosis Autorizados



USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Adormidera	DICOTILEDONEAS ANUALES (Obsoleta)	(ver nota)	Galium, Fumaria, Stelaria, Veronica y Chenopodium. En postemergencia temprana del cultivo. Dosis: 4 l/Ha en aplicación única o dos aplicaciones de 2 l/Ha cada una, espaciadas unos 15 días, antes de que el cultivo alcance el estado de 2 hojas.
	GRAMINEAS ANUALES (Obsoleta)		Aplicar en postemergencia temprana del cultivo. Dosis: 4 l/Ha en aplicación única o dos aplicaciones de 2 l/Ha cada una espaciadas unos 15 días, antes de que el cultivo alcance el estado de 2 hojas.
Cebada ciclo largo	MALAS HIERBAS ANUALES (Obsoleta)	4 - 6 l/ha	Aplicar en pre o postemergencia temprana del cultivo. En aplicaciones en mezcla con triasulfuron 20% se puede rebajar la dosis a 2-3 l/Ha.
Guisantes para grano	DICOTILEDONEAS ANUALES (Obsoleta)	4 - 6 l/ha	Galium, Fumaria, Stelaria, Veronica y Chenopodium. En preemergencia de cultivo.
	GRAMINEAS ANUALES (Obsoleta)		Lolium sp, Phalaris sp, Poa sp. En preemergencia de cultivo.
Judías para grano	DICOTILEDONEAS ANUALES (Obsoleta)	4 - 6 l/ha	Galium, Fumaria, Stelaria, Veronica y Chenopodium. En preemergencia de cultivo.
	GRAMINEAS ANUALES (Obsoleta)		Lolium sp, Phalaris sp, Poa sp. En preemergencia de cultivo.
Patata	DICOTILEDONEAS ANUALES (Obsoleta)	4 - 6 l/ha	Galium, Fumaria, Stelaria, Veronica y Chenopodium. En preemergencia de cultivo.
	GRAMINEAS ANUALES (Obsoleta)		Lolium sp, Phalaris sp, Poa sp. En preemergencia de cultivo.
Trigo ciclo largo	MALAS HIERBAS ANUALES (Obsoleta)	4 - 6 l/ha	Aplicar en pre o postemergencia temprana del cultivo. En aplicaciones en mezcla con triasulfuron 20% se puede rebajar la dosis a 2-3 l/Ha.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Adormidera, Cebada ciclo largo, Guisantes para grano, Judías para grano, Patata, Trigo ciclo largo	NP

Condiciones Generales de Uso



Aplicar en pulverización normal, en un mínimo de 300-400 litros de agua.
Para ampliar su espectro herbicida sobre malas hierbas dicotiledoneas se puede mezclar con herbicidas autorizados compatibles.

Clase de Usuario



Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación



Mantener siempre la altura de la barra de pulverización a un máximo de 50 cm.
Mantener una velocidad de avance del tractor de entre 6-8 km/h.
No aplicar cuando la temperatura sea superior a 20-25° C y la humedad sea inferior al 40% (se recomienda la aplicación del producto temprano por la mañana o por la noche cuando las temperaturas son más bajas).
Aplicar cuando el viento esté entre 2-11 km/h (ventolina - brisa muy débil). No tratar si el viento sopla hacia zonas sensibles ó cultivos no objetivo.
Aplicar el producto únicamente con boquillas de reducción de deriva de entre el 90% y el 95% eligiendo la presión adecuada para la misma.
Para evitar cualquier efecto negativo en parcelas colindantes, evitar el tratamiento durante el periodo de recolección del cultivo adyacente.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	R22 -Nocivo en caso de ingestión R65 -Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar R43 -Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel R51/53 -Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Consejos de Prudencia	S13 -Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S45 -En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta S62 -En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase S2 -Manténgase fuera del alcance de los niños. S23 -No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante. S36/37 -Utilizar ropa de protección y guantes adecuados
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales



Evitar la contaminación de aguas.

Gestión de Envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-94-5"