

### Datos del Producto

Número de Registro: 13599 Estado:  Vigente Fechas Inscripción: 02/04/1978 Renovación: 06/02/2017 Caducidad: 15/08/2026

Nombre Comercial: PROCER M-40

#### Titular

**PROBELTE S.A.U.**

C/ Antonio Belmonte Abellán 3-5

30100 Espinardo

(Murcia)

ESPAÑA

#### Fabricante

**PROBELTE S.A.U.**

C/ Antonio Belmonte Abellán 3-5

30100 Espinardo

(Murcia)

ESPAÑA

### Composición

MCPA 40% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V

### Envases

Botella de 1 l de HDPE (boca 50 mm).  
Garrafas de 5 y 10 l de HDPE (boca 63 mm) y 20 l de HDPE (boca 68.5 mm).

### Usos y Dosis Autorizados



| USO  | AGENTE                                      | Dosis          | Condic. Especifico   |
|--|---|----------------|--|
| Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)     | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 3 l/ha         | Excepto en caminos de zonas urbanas y residenciales. Efectuar 1 tratamiento, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |
| Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales) | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 3 l/ha         | Excepto en patios, cementerios, recintos deportivos y áreas de descanso, además de espacios como carreteras, bordes de arcén, cunetas, medianas, aceras y rotondas cuando se encuentren ubicados en zonas urbanas y residenciales. Efectuar 1 tratamiento, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha. |
| Arroz  | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1,25 l/ha      | Efectuar 1 tratamiento, entre el final del ahijado y el comienzo del encañado, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |
| Avena  | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1,5 - 3 l/ha   | Efectuar 1 tratamiento, entre el final del ahijado y el comienzo del encañado, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |
| Cebada   | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1,5 - 3 l/ha   | Efectuar 1 tratamiento, entre el final del ahijado y el comienzo del encañado, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |
| Centeno  | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1,5 - 3 l/ha   | Efectuar 1 tratamiento, entre el final del ahijado y el comienzo del encañado, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |
| Cítricos   | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1,5 - 2,5 l/ha | Efectuar 1 tratamiento, antes de floración en la superficie bajo el cultivo, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |
| Frutales de pepita                               | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 3 l/ha         | Efectuar 1 tratamiento aplicado en la línea de cultivo, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.  |
| Maíz   | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1,5 - 2 l/ha   | Efectuar 1 tratamiento, cuando el cultivo tenga 4 hojas, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |
| Olivo  | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 2 - 3 l/ha     | Efectuar 1 tratamiento, antes de la floración y en el rodal del olivo, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |
| Pastizales                                       | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 3 l/ha         | Únicamente para pastos de gramíneas  |
| Trigo  | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1,5 - 3 l/ha   | Efectuar 1 tratamiento, entre el final del ahijado y el comienzo del encañado, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |
| Triticale  | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1,5 - 3 l/ha   | Efectuar 1 tratamiento, entre el final del ahijado y el comienzo del encañado, a la dosis indicada y en un volumen de caldo de 400 l/ha.   |

### Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



| USO  | P.S. (días) |
|--|-------------|
| Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales), Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales), Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Cítricos, Frutales de pepita, Maíz, Olivo, Pastizales, Trigo, Triticale | NP          |

### Condiciones Generales de Uso



Controla malas hierbas en postemergencia.  
 Aplicar en pulverización a baja presión.  
 En el momento de la aplicación la temperatura ambiente estará comprendida entre los 12 y 20 °C.  
 En la etiqueta figurarán las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de utilización del producto por su fitotoxicidad para el propio cultivo o para otros próximos.

### Clase de Usuario



Uso reservado a aplicadores profesionales





### Mitigación de riesgos en la manipulación



El aplicador deberá utilizar durante la mezcla/carga y en aplicación guantes de protección química, ropa de protección química tipo 3 o 4.  
 En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en la aplicación.  
 Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.  
 No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.  
 SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

### Clasificaciones y Etiquetado



|  |   |
|--|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          | Irritación cutánea. Categoría 2.<br>Lesiones oculares graves. Categoría 1.<br>Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). Categoría 1.   |
| Pictograma                                     |  GHS05 (corrosión)<br> GHS06 (calavera y tibias cruzadas)<br> GHS07 (signo de exclamación)   |
| Palabra de Advertencia                         | Peligro   |
| Indicaciones de Peligro                        | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.<br>H302 -Nocivo en caso de ingestión.<br>H315 -Provoca irritación cutánea.<br>H318 -Provoca lesiones oculares graves.  |
| Consejos de Prudencia                          | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.<br>P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1  |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)  |
| Palabra de Advertencia                         | Atención  |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido.  |

### Mitigación de riesgos ambientales



Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.  
Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

### Gestión de Envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

### Otras Indicaciones reglamentarias



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).