

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00603 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 13/06/2018 **Renovación:** **Caducidad:** 01/12/2026
Nombre Comercial: ACARIDOIL 13 SL

Titular

VIORYL S.A.
28th Km Athens-Lamia Nat. Road
19014 Afidnes
(Atenas)
GRECIA

Fabricante

VIORYL S.A.
28th Km Athens-Lamia Nat. Road
19014 Afidnes
(Atenas)
GRECIA

Composición

SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 13,04% [SL] P/V

Envases

USO PROFESIONAL:
Botellas de plástico HDPE 1 a 500 ml, y de 1 l
Garrafas de plástico HDPE de 2 a 10 l
Garrafa de plástico HDPE de 20 l (con una anchura de boca mayor o igual a 45 mm).
Botellas de plástico COEX de 1 a 500 ml y de 1 l
Garrafas de plástico COEX de 2 a 10 l
Garrafas de plástico COEX de 20 l (anchura de boca mayor o igual a 45 mm)

USO NO PROFESIONAL:
Botellas de plástico HDPE de 1 a 500 ml.
Botellas de plástico COEX de 1 a 500 ml.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					

Acelga	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Ajo	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Albahaca	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Alcachofa	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Apio	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): La producción puede estar destinada al consumo de tallos, hojas o semillas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					
	Cochinillas, Coccidae					
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Trips	15 - 19 l/ha	4	7-10	1000 l/ha	Plantas ornamentales de interior, tratamientos en invernadero. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros					

Batata, boniato	Áfidos, pulgones, Aphididae	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): se podrá destinar a producción de hojas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Chinches, heterópteros					
Berenjena	Moscas blancas, Aleyrodidae	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Berza , col	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Brécol	Chinches, heterópteros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
Cardo	Polilla del tomate, Tuta absoluta	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					

Cebolleta	Chinches, heterópteros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips					
Cebollino	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips					
Col de Bruselas	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips					
Col de China	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips					
Coliflor	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros					

Colirrábano	Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Cucurbitáceas	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
Endibia	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Cultivo de raíces para obtención. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Escarola	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Espinaca	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta					

Estragón	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Guisante para grano	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Guisante proteaginoso /forrajero	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Guisante verde	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Haba forrajera	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual.
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Haba para grano	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual.
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					

Hinojo	Chinches, heterópteros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): La producción puede estar destinada al consumo de hojas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips					
	Ácaros					
Judía forrajera	Ácidos, pulgones, Aphididae	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips					
Judía para grano	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Laurel	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Exclusivamente para producción de hojas para consumo humano. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Ácidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
Lenteja verde	Polilla del tomate, Tuta absoluta	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Trips					
	Ácaros					
	Ácidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
Moscas blancas, Aleyrodidae						

Nabo	Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Se podrá destinar a producción de semillas para obtención de aceite. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ornamentales herbáceas	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Trips	15 - 19 l/ha	4	7-10	1000 l/ha	Plantas ornamentales de interior, tratamientos en invernadero. Indicado para uso profesional y no profesional.
Pepino	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
Perejil	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Perifollo	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Pimiento	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros					

Puerro	Áfidos, pulgones, Aphididae	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Chinches, heterópteros					
Remolacha de mesa	Moscas blancas, Aleyrodidae	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): se podrá destinar a producción de hojas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Repollo	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Romero	Chinches, heterópteros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
Rúcula	Polilla del tomate, Tuta absoluta	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					

Salvia	Chinches, heterópteros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips					
Tomate	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips					
Tomillo	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips					

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Acelga, Ajo, Albahaca, Alcachofa, Apio, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Batata, boniato, Berenjena, Berza, col, Brécol, Cardo, Cebolleta, Cebollino, Col de Bruselas, Col de China, Coliflor, Colirrábano, Cucurbitáceas, Endibia, Escarola, Espinaca, Estragón, Guisante para grano, Guisante proteaginoso /forrajero, Guisante verde, Haba forrajera, Haba para grano, Hinojo, Judía forrajera, Judía para grano, Laurel, Lenteja verde, Nabo, Ornamentales herbáceas, Pepino, Perejil, Perifollo, Pimiento, Puerro, Remolacha de mesa, Repollo, Romero, Rúcula, Salvia, Tomate, Tomillo	-

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento insecticida en invernadero por pulverización manual. Para su uso no profesional aplicar durante BBCH 21-87. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto.- Aplicar mediante pulverización manual en invernadero.- Cubrir toda la superficie de las hojas.- Para la mezcla, evitar aguas con alto grado de dureza. Usar agua de lluvia cuando sea posible.- No pulverizar si el grado de humedad atmosférica es elevado.- Evitar pulverizar si las plantas están sometidas a estrés.

Clase de Usuario



Uso profesional y no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



USO PROFESIONAL. Seguridad del aplicador

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección química tipo 6 o C1 + calzado resistente a productos químicos + delantal PB 3 o PB 4 o C3; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección química tipo 6 o C1 + calzado resistente a productos químicos.

USO PROFESIONAL. Seguridad del trabajador

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada o C1.

USO NO PROFESIONAL


Se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto (mezcla/carga y aplicación), y durante la reentrada se recomienda el uso de ropa de trabajo y calzado cerrado.

NORMATIVA:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.
- Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065: 2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2:2020.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación ocular. Categoría 2.
Pictograma	 GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H319 -Provoca irritación ocular grave.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica).
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 3
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H412 -Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.



Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.
SPe 8: No introducir colonias de insectos auxiliares en los invernaderos tratados con el producto.



Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

Autorizado para uso no profesional.



EUH208: Contiene aceite de alcaravea/"Caraway oil" (Carum carvi L.) (CAS 8000-42-8). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

(* Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización; acelga, berza, brécol, ajo, alcachofa, apio, cardo, puerro, batata, boniato, cebolleta, chirivía, col china, col de Bruselas, colirrábano, repollo, rúcula, endivia, escarola, espinaca, hinojo, lenteja verde, colinabo, nabo, remolacha de mesa, cebollino, perejil, perifollo, salvia, romero, tomillo, albahaca, estragón y laurel, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, "La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta."

OBSERVACIONES:

En la etiqueta de este producto se deberá de incluir la leyenda "autorizado para uso no profesional", en caracteres preferentemente visibles.

Para el uso no profesional, se deberá cumplir con las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.