

### Datos del Producto

**Número de Registro:** 25692    **Estado:**  Vigente    **Fechas**    **Inscripción:** 09/01/2014    **Renovación:**    **Caducidad:** 15/06/2026  
**Nombre Comercial:** SPRUZIT

#### Titular

**W.NEUDORFF GmbH KG**  
An der Mühle,3  
31860 EMMERTHAL  
  
ALEMANIA



#### Fabricante

**W.NEUDORFF GmbH KG**  
An der Mühle,3  
31860 EMMERTHAL  
  
ALEMANIA



### Composición

ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V



### Envases

Envases de polietileno de alta densidad de 0,1; 0,25; 0,5 y 1 l.  
Garrafas de polietileno de 5 y 10 l.  
En jardinería exterior doméstica sólo las botellas de 0,1; 0,25 y 0,5 l.



### Usos y Dosis Autorizados



USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Ácaros	10 l/ha	Efectuar un máximo de 4 aplicaciones a intervalos mínimos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 l/ha.. En jardinería exterior doméstica: mezclar 10 ml. de producto por litro de agua, y aplicar un volumen de caldo de 1 l. por 10 m2.
	Áfidos, pulgones, Aphididae Cicadélidos, Cicadellidae		
Coníferas	Moscas blancas, Aleyrodidae	15 l/ha	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones a intervalos mínimos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 l/ha.. En jardinería exterior doméstica: mezclar 15 ml. de producto por litro de agua, y aplicar un volumen de caldo de 1 l. por 10 m2.
	Ácaros	10 l/ha	Exclusivamente para uso ornamental Efectuar un máximo de 4 aplicaciones a intervalos mínimos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 l/ha.. En jardinería exterior doméstica: mezclar 10 ml. de producto por litro de agua, y aplicar un volumen de caldo de 1 l. por 10 m2.
Áfidos, pulgones, Aphididae Cicadélidos, Cicadellidae			
Frondosas	Moscas blancas, Aleyrodidae	15 l/ha	Exclusivamente para uso ornamental Efectuar un máximo de 2 aplicaciones a intervalos mínimos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 l/ha.. En jardinería exterior doméstica: mezclar 15 ml. de producto por litro de agua, y aplicar un volumen de caldo de 1 l. por 10 m2.
	Ácaros	10 l/ha	Exclusivamente para uso ornamental Efectuar un máximo de 4 aplicaciones a intervalos mínimos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 l/ha.. En jardinería exterior doméstica: mezclar 10 ml. de producto por litro de agua, y aplicar un volumen de caldo de 1 l. por 10 m2.
Áfidos, pulgones, Aphididae Cicadélidos, Cicadellidae			
Ornamentales herbáceas	Moscas blancas, Aleyrodidae	15 l/ha	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones a intervalos mínimos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 l/ha.. En jardinería exterior doméstica: mezclar 15 ml. de producto por litro de agua, y aplicar un volumen de caldo de 1 l. por 10 m2.
	Ácaros	10 l/ha	Efectuar un máximo de 4 aplicaciones a intervalos mínimos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 l/ha.. En jardinería exterior doméstica: mezclar 10 ml. de producto por litro de agua, y aplicar un volumen de caldo de 1 l. por 10 m2.
Áfidos, pulgones, Aphididae Cicadélidos, Cicadellidae			
Palmáceas	Moscas blancas, Aleyrodidae	15 l/ha	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones a intervalos mínimos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 l/ha.. En jardinería exterior doméstica: mezclar 15 ml. de producto por litro de agua, y aplicar un volumen de caldo de 1 l. por 10 m2.
	Ácaros	10 l/ha	Efectuar un máximo de 4 aplicaciones a intervalos mínimos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 l/ha.. En jardinería exterior doméstica: mezclar 10 ml. de producto por litro de agua, y aplicar un volumen de caldo de 1 l. por 10 m2.
Áfidos, pulgones, Aphididae Cicadélidos, Cicadellidae			

### Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO

P.S. (días)

Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas

NP

### Condiciones Generales de Uso



Aplicar en pulverización normal al aire libre y en invernadero

### Clase de Usuario



Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. Autorizado para uso doméstico y jardinería exterior doméstica.

### Mitigación de riesgos en la manipulación



Para uso profesional y uso en invernadero, el aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla/carga y aplicación, además durante la aplicación y limpieza del equipo se utilizará ropa contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.


En invernadero cuando el cultivo supere el metro de altura, la anchura libre entre líneas deberá ser como mínimo de 1,2 m.

En caso de ser necesario realizar un mayor nº de aplicaciones a las indicadas, éstas deberán realizarse con productos de distinta familia química.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

### Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P405 -Guardar bajo llave. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica).
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.

### Mitigación de riesgos ambientales



SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. hasta las masas de agua superficial.

### Gestión de Envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

#### Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

