

Datos del Producto

Número de Registro: 25427 Estado: Vigente Fechas Inscripción: 13/01/2017 Renovación: Caducidad: 31/05/2027

Nombre Comercial: FUTURECO NOFLY WP

Titular

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.

Avda del Cadí 19-23 - Pol. Ind. Sant Pere Molanta

08799 OLRDOLA

(Barcelona)

Fabricante

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.

Avda del Cadí 19-23 - Pol. Ind. Sant Pere Molanta

08799 OLRDOLA

(Barcelona)

Composición

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 18% (2 X 10 E9 CFU/G) [WP] P/P

Envases

Botella de polietileno (HDPE) de 1 de capacidad con 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 2,5 kg y 5 kg.
Bolsas de 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 2,5 kg y 5 kg.

Usos y Dosis Autorizados



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Berenjena	Moscas blancas, Aleyrodidae Trips, Frankliniella occidentalis	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Calabacín	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Calabaza	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Haba verde	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Judía verde	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Lenteja	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Melón	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Ornamentales herbáceas	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Pepinillo	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Pepino	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Pimiento	Moscas blancas, Aleyrodidae					Aplicar durante BBCH 10-99.
	Trips, Frankliniella occidentalis	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Tomate	Moscas blancas, Aleyrodidae					Aplicar durante BBCH 10-99.
	Trips, Frankliniella occidentalis	200 - 250 g/HL	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Calabaza, Haba verde, Judía verde, Lenteja, Melón, Ornamentales herbáceas, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Tomate	NO PROCEDE

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento insecticida (en invernadero/interior) por pulverización foliar manual.
En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario



Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección, al menos de tipo 6B, que protege frente a agentes biológicos.
- Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas, al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2.
- Calzado resistente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

- Guantes de protección química.
- Ropa de trabajo.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	<p>P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.</p> <p>P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.</p> <p>P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.</p> <p>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.</p> <p>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.</p>
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales



Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

El preparado no se usará en combinación con otros productos.
Contiene Paecilomyces fumosoroseus cepa FE9901. Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto puede almacenarse 18 meses a 4°C y 4 meses a 25°C, desde la fecha de fabricación.

