

Datos del Producto

Número de Registro: 19588 Estado: Vigente Fechas Inscripción: 02/11/1994 Renovación: 29/06/2017 Caducidad: 31/01/2027

Nombre Comercial: SHIRUDO

Titular

CERTIS BELCHIM B.V.

Stadsplateau 16

3521AZ Utrecht

PAÍSES BAJOS



Fabricante

NICHINO EUROPE CO., LTD

5 Pioneer Court, Vision Park

CB24 9PT Histon

(Cambridgeshire)

REINO UNIDO



Composición

Tebufenpirad 20% [WP] P/P



Envases

Bolsas de alcohol polivinílico solubles en agua de 100 g, 250 g y 500 g.



Usos y Dosis Autorizados



USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Algodonero	Araña roja común, Tetranychus spp.	1 Kg/ha	Al aire libre. Controla Tetranychus urticae. Aplicar a partir de BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) mediante pulverización normal con tractor.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Ácaros tetránquidos, Tetranychidae	0,5 Kg/ha	Al aire libre e invernadero. Incluye árboles de vivero.
Berenjena	Araña roja común, Tetranychus spp.	1 Kg/ha	Al aire libre. Controla Tetranychus urticae. Aplicar a partir de BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) mediante pulverización normal con tractor.
Calabacín	Araña roja común, Tetranychus spp.	1 Kg/ha	Al aire libre. Controla Tetranychus urticae. Aplicar a partir de BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) mediante pulverización normal con tractor.
Coníferas	Ácaros tetránquidos, Tetranychidae	0,5 Kg/ha	Exclusivamente para uso ornamental. Al aire libre e invernadero. Incluye árboles de vivero.
Frondosas	Ácaros tetránquidos, Tetranychidae	0,5 Kg/ha	Exclusivamente para uso ornamental. Al aire libre e invernadero. Incluye árboles de vivero.
Melón	Araña roja común, Tetranychus spp.	0,8 Kg/ha	Al aire libre e invernadero. Controla Tetranychus urticae. Aplicar a partir de BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) mediante pulverización con tractor al aire libre y mediante pulverización manual con carretilla en invernadero. Dosis aire libre: 0,8 kg/ha. Dosis en invernadero: 1 kg/ha.
Palmáceas	Ácaros tetránquidos, Tetranychidae	0,5 Kg/ha	Al aire libre e invernadero. Incluye árboles de vivero.
Palmera datilera	Ácaros tetránquidos, Tetranychidae	0,5 Kg/ha	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Al aire libre e invernadero. Incluye árboles de vivero.
Pepinillo	Araña roja común, Tetranychus spp.	1 Kg/ha	Al aire libre. Controla Tetranychus urticae. Aplicar a partir de BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) mediante pulverización normal con tractor.
Pepino	Araña roja común, Tetranychus spp.	0,8 Kg/ha	Al aire libre. Controla Tetranychus urticae. Aplicar a partir de BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) mediante pulverización normal con tractor.
Sandía	Araña roja común, Tetranychus spp.	0,8 Kg/ha	Al aire libre e invernadero. Controla Tetranychus urticae. Aplicar a partir de BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) mediante pulverización con tractor al aire libre y mediante pulverización manual con carretilla en invernadero. Dosis aire libre: 0,8 kg/ha. Dosis en invernadero: 1 kg/ha.
Tomate	Araña roja común, Tetranychus spp.	1 Kg/ha	Al aire libre. Controla Tetranychus urticae. Aplicar a partir de BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) mediante pulverización normal con tractor.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Melón, Pepinillo, Pepino, Sandía, Tomate	3
Algodonero	28
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Palmáceas, Palmera datilera	NP

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento acaricida. Realizar una única aplicación por campaña mojando bien todas las partes verdes del cultivo en presencia de la enfermedad. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Debido al alto potencial para desarrollar resistencias que poseen inherentemente los ácaros, es importante un manejo de gestión de resistencias para evitar un riesgo excesivo en el desarrollo de las mismas: Alternar/rotar aplicaciones de acaricidas METI-I con acaricidas que no tengan resistencias cruzadas. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios).

Clase de Usuario



Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

AIRE LIBRE

• MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Para pulverizaciones con tractor en los usos de tomate, berenjena, pepino, calabacín, pepinillo, melón, sandía y algodón:

- o Ropa de trabajo.
- o Guantes de protección química.
- o Mascarilla tipo FFP1 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010) o mascarilla con filtro del tipo P1 (según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006).

Para pulverizaciones con tractor en los usos de arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera:

- o Ropa de trabajo.
- o Guantes de protección química.

• APLICACIÓN:

Para pulverizaciones con tractor en los usos de tomate, berenjena, pepino, calabacín, pepinillo, melón, sandía y algodón:

- o Ropa de trabajo.

Para pulverizaciones con tractor en los usos de arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera:

- o Ropa de trabajo.
- o Guantes de protección química.

INVERNADERO

• MEZCLA, CARGA:

Para pulverización manual con lanza/pistola o mochila (limitadas a 1m altura), así como para pulverizaciones manuales con carretilla:

- o Ropa de trabajo.
- o Guantes de protección química.

• APLICACIÓN:

Para pulverización manual con lanza/pistola (limitada a 1 m altura):

- o Ropa de protección tipo 3 o 4 (según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009).
- o Guantes de protección química.
- o Capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).

Para pulverización manual con mochila (limitada a 1 m altura):

- o Ropa de protección tipo 3 o 4 (según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009).
- o Guantes de protección química.
- o Mascarilla tipo FFP1 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010) o mascarilla con filtro del tipo P1 (según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006).

Para pulverización manual con carretilla:

- o Ropa de trabajo.
- o Guantes de protección química.
- o En el caso del melón y de la sandía, las pulverizaciones se limitan a 1 metro de altura.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

o Ropa de trabajo y guantes de protección química (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada). Se respetara además el plazo de reentrada fijado.




o En algodón: ropa de trabajo.

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):

13 días en arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera (en invernadero).
6 días en arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera (al aire libre).
2 días en melón, sandía (en invernadero)

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

- Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
- Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
- No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación ocular. Categoría 2. Sensibilización cutánea. Categoría 1. Toxicidad aguda (oral e inhalatoria). Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categoría 2
Pictograma	 GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H302+H332 -Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H319 -Provoca irritación ocular grave. H373 -Puede provocar daños en los órganos (tracto gastrointestinal) tras exposiciones prolongadas o repetidas. H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. P260 -No respirar el polvo y la niebla de pulverización.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.



Mitigación de riesgos ambientales

Debido al potencial de contaminación de aguas subterráneas del metabolito CL 810721, no aplicar en suelos alcalinos (pH > 7).
 SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de:
 - Algodón: 5 m.
 - Vegetales de fruto (tomates, berenjenas, pepino, calabacín, melón y sandía), y arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera (< 50 cm): 10 m con cubierta vegetal.



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Otros componentes además del ingrediente activo técnico:

- Alcohol etoxilado (C12-15) (CAS 68131-39-5).
- Oleilamina polietoxilada (CAS 26635-93-8).
- Alquil sulfato sódico (CAS 151-21-3).

Contiene caolín (1332-58-7). El contenido en sílice cristalina de la fracción respirable en este formulado debe ser inferior al 0,1%.

No autorizado para uso profesional en lugares destinados al público en general (ornamentales), en cumplimiento con el artículo 49.4 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

