

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00785 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 22/07/2011 **Renovación:** 11/05/2021 **Caducidad:** 28/02/2033

Nombre Comercial: POLYSECT ULTRA AL

Titular

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S.

4 Allée des Séquoias

69760 Limonest

FRANCIA



Fabricante

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S.

4 Allée des Séquoias

69760 Limonest

FRANCIA



Composición

ACETAMIPRID 0,005% [AL] P/V



Envases

Pistola pulverizadora de 200 y 750 ml. (listo uso)



Usos y Dosis Autorizados



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)						
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae Cicadélidos, Cicadellidae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Trips	1 l/10 m2	2	14-21	Aplicación sin diluir.	Primavera y verano al primer signo de infestación.
Ornamentales herbáceas	Coleópteros					"Exclusivamente para larvas". Primavera y verano al primer signo de infestación.
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Lepidópteros Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Trips	1 l/10 m2	2	14-21	Aplicación sin diluir.	Primavera y verano al primer signo de infestación.
Patata	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata	0,5 l/10 m2	2	10-28	Aplicación sin diluir.	Primavera y verano al primer signo de infestación.
Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Interior - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)						
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae Cicadélidos, Cicadellidae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Trips	1 l/10 m2	2	14-21	Aplicación sin diluir.	Primavera y verano al primer signo de infestación.
Ornamentales herbáceas	Coleópteros					"Exclusivamente para larvas". Primavera y verano al primer signo de infestación.
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Lepidópteros Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Trips	1 l/10 m2	2	14-21	Aplicación sin diluir.	Primavera y verano al primer signo de infestación.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Patata	14
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Ornamentales herbáceas	NP

Condiciones Generales de Uso



Aplicar directamente sin diluir. Pulverización foliar: sin dilución en agua, con pulverizador de gatillo. Para evitar resistencias, la etiqueta debe enfatizar la alternancia de diferentes modos de acción (o evitar el uso exclusivo y repetido de insecticidas pertenecientes a la misma familia química) y la importancia de integrar otros métodos de control (físicos, culturales y biológicos) en un programa de tratamiento.

Clase de Usuario



Uso no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto, así como ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.
- Durante el manejo de los cultivos tratados, se recomienda ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 208 -Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica).
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 3
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H412 -Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Mitigación de riesgos ambientales



SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial para los usos al aire libre.
SPe 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.
Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012.

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
En la etiqueta de este producto se deberá incluir la leyenda "autorizado para uso no profesional", en caracteres preferentemente visibles.

