

Datos del Producto

Número de Registro: 25895 Estado: Vigente Fechas Inscripción: 14/02/2017 Renovación: Caducidad: 31/03/2027
Nombre Comercial: TEMPLIER

Titular

ALBAUGH TKI d.o.o.
Grajski trg 21
SI-2327 RaE
ESLOVENIA

Fabricante

ALBAUGH EUROPE SARL
World Trade Center Lausanne. Avenue Gratta-Paille, 2.
1018 Lausanne
SUIZA

Composición

NICOSULFURON 75% [WG] P/P

Envases

Envases de HDPE de 100, 200, 240, y 400 gramos.

Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Condic. Especifico |
|----------------|---------------------------|---------------|--|
| Maíz | Cañota, Sorghum halepense | (ver condic.) | Realizar 2 aplicaciones espaciadas 10 días como mínimo, la primera de ellas a dosis de 53 g/ha y la segunda a 27 g/ha (80 g/ha como máximo). |
| | Cañota, Sorghum halepense | (ver condic.) | Realizar 2 aplicaciones espaciadas 10 días como mínimo, la primera de ellas a dosis de 53 g/ha y la segunda a 27 g/ha (80 g/ha como máximo). |
| | Dicotiledóneas anuales | | |
| Maíz forrajero | Monocotiledóneas anuales | 53 g/ha | |
| | Dicotiledóneas anuales | | |
| Maíz | Monocotiledóneas anuales | 53 g/ha | |

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|----------------------|-------------|
| Maíz, Maíz forrajero | NP |

Condiciones Generales de Uso

Aplicar en pulverización normal con tractor, empleando un volumen de caldo de 200 a 400 l/ha, desde BBCH 14-19 (3-4 a 8 hojas desplegadas) del cultivo.



Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.



Mitigación de riesgos en la manipulación


Seguridad del operador:
En las operaciones de mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá emplear ropa de trabajo y guantes de protección química como mínima medida de protección individual. En las operaciones de aplicación se deberá emplear ropa de trabajo.

Seguridad del trabajador:
El trabajador deberá emplear ropa de trabajo.

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.



Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|--|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. EUH 210 -Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |
| Consejos de Prudencia | P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1 Acuático crónico 1 |
| Pictograma |  GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido. |



Mitigación de riesgos ambientales

SPe 2: Para proteger las aguas subterráneas, el número de aplicaciones será:

- 1 aplicación al año en suelos con contenido en arcilla superior al 10%, y
- 1 aplicación cada 2 años en suelos con contenido en arcilla inferior al 10%.

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad con cubierta vegetal de 20m hasta las masas de agua superficial.

SPe 3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta la zona no cultivada de:

- 5m para la aplicación de 53 g/ha.
- 20m para la aplicación de (53 + 27) g/ha.



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
El talco no debe contener fibras de asbesto en su composición.

