## Datos del Producto

**Número de Registro:** 23748 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 28/02/2008 **Renovación:** 24/01/2012 **Caducidad:** 31/03/2028

**Nombre Comercial:** COLLIS

## Titular

**BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.**

Calle Can Rabia número 3-5, planta 5

08017

(Barcelona)

ESPAÑA

## Fabricante

**BASF SE**

Carl-Bosch Str. 38

D-67056 Ludwigshafen

(Rhein)

ALEMANIA

## Composición

BOSCALIDA 20% + KRESOXIM-METIL 10% [SC] P/V

## Envases

Botella de HDPE-fluorado (HDPE/F) de 40 mm (boca 35 mm).
Botella de HDPE-fluorado (HDPE/F) de 150 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L (boca 42 mm).
Eco-botella de HDPE-fluorado (HDPE/F) de 1 L (boca 54 mm).
Garrafas HDPE-fluorado (HDPE/F) de 3 L, 5 L, 10 L (boca 54 mm) y 50 L (boca 52 mm).
Eco-garrafas de HDPE-fluorado (HDPE/F) de 5 L y 10 L (boca 54 mm).

## Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabacín | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,05 % | Máx. 3 | 7-10 | Aire libre: 200-1000 l/ha Invernadero: 500-1000 l/ha | Contra Golovinomyces cichoracearum (anteriormente Erysiphe cichoracearum). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| | Oídio, Podosphaera fuliginea | | | | | Contra Podosphaera fuliginea (anteriormente Sphaerotheca fuliginea). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| Melón | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,05 % | Máx. 3 | 7-10 | 500-1.000 l/ha | Contra Golovinomyces cichoracearum (anteriormente Erysiphe cichoracearum). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| | Oídio, Podosphaera fuliginea | | | | | Contra Podosphaera fuliginea (anteriormente Sphaerotheca fuliginea). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| Pepinillo | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,05 % | Máx. 3 | 7-10 | Aire libre: 200-1000 l/ha Invernadero: 500-1000 l/ha | Contra Golovinomyces cichoracearum (anteriormente Erysiphe cichoracearum). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| | Oídio, Podosphaera fuliginea | | | | | Contra Podosphaera fuliginea (anteriormente Sphaerotheca fuliginea). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| Pepino | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,05 % | Máx. 3 | 7-10 | Aire libre: 200-1000 l/ha Invernadero: 500-1000 l/ha | Contra Golovinomyces cichoracearum (anteriormente Erysiphe cichoracearum). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| | Oídio, Podosphaera fuliginea | | | | | Contra Podosphaera fuliginea (anteriormente Sphaerotheca fuliginea). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| Sandía | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,05 % | Máx. 3 | 7-10 | 500-1.000 l/ha | Contra Golovinomyces cichoracearum (anteriormente Erysiphe cichoracearum). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| | Oídio, Podosphaera fuliginea | | | | | Contra Podosphaera fuliginea (anteriormente Sphaerotheca fuliginea). Dosis máxima por aplicación: 0,5 l/ha. |
| Vid | Oídio de la vid, Erysiphe necator | 0,04 % | Máx. 3 | 14 | 200-1.200 l/ha | Contra Erysiphe necator (anteriormente Uncinula necator). Aplicación al aire libre. Dosis máxima por aplicación: 0,4 l/ha. |

## Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|---|---|
| Calabacín, Melón, Pepinillo, Pepino, Sandía | 3 |
| Vid | 28 |

## Condiciones Generales de Uso

Pulverización normal, manual y con tractor al aire libre y, manual en invernadero. En cucurbitáceas aplicar desde el primer brote lateral primario visible hasta madurez completa. En vid aplicar desde el hinchamiento de las inflorescencias hasta el comienzo de la maduración.

Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga boscalida ni kresoxim-metil en más de 3 tratamientos consecutivos en la misma campaña.

En la etiqueta se indicara el riesgo de aparición de resistencias por el uso de productos que contienen estrobilurinas (productos Qol) y se propondrán las estrategias de prevención y manejo en la evaluación de fitoterapeutica.

## Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

## Mitigación de riesgos en la manipulación

**Aplicador:**

**Aire libre:**
**Durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química para todos los cultivos autorizados.**
**Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.**

**Invernadero:**
**En calabacín, pepino, pepinillo, melón, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química tipo 6 (de acuerdo a norma UNE-EN:13034: 2005 + A1: 2009).**
**En sandia, durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química.**

**Trabajador.**
**La reentrada se realizará a los 9 días en vid, en labores que se excedan más de dos horas.**
**Evítese el contacto con el follaje húmedo.**

**SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.**
**Los envases de capacidad superior a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.**

## Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|---|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Carcinogenicidad. Categoría 2.<br>Sensibilización cutánea. Categoría 1. |
| Pictograma | GHS07 (signo de exclamación)<br>GHS08 (peligro para la salud) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.<br>H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.<br>H351 -Se sospecha que provoca cáncer. |
| Consejos de Prudencia | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.<br>P280 -Llevar guantes y prendas de protección.<br>P201+P202 -Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1 |
| Pictograma | GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido. |

## Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

## Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## Otras Indicaciones reglamentarias

En la etiqueta se hará constar que "contiene 1,2-benzisotiazolín-3 (2H) ona (nº CAS 2634-33-5) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CAS 2682-20-4)".
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).