

Datos del Producto

Número de Registro: 24809

Estado: ☒ Vigente

Fechas

Inscripción: 10/12/2008

Renovación:

Caducidad: 30/11/2026

Nombre Comercial: RALON SUPER

Titular

BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)

Avda. Baix Llobregat 3-5

08970 SantJoanDespi

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

BAYER S.A.S. (LYON)

74 rue Gorge de Loup

69009 LyonCedex09

FRANCIA

Composición

FENOXAPROP-P-ETIL 6,9% [EW] P/V

Envases

Botella de plástico de 1 l. (boca 50 mm)

Garrafa de plástico de 5 l. (boca 63 mm)

Página 1 de 3

102494 - 2026295

Usos y Dosis Autorizados			
USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Cebada	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	0,8 - 1,2 l/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Avenas locas, Avena spp.		
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides		
Centeno	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	0,8 - 1,2 l/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Avenas locas, Avena spp.		
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides		
Trigo	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	0,8 - 1,2 l/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Avenas locas, Avena spp.		
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides		
Triticale	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	0,8 - 1,2 l/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Avenas locas, Avena spp.		
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides		

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Cebada, Centeno, Trigo, Triticale	NP

Condiciones Generales de Uso

Controla malas hierbas en postemergencia.
Aplicar en pulverización normal, iniciando los tratamientos cuando las malas hierbas tengan 2-3 hojas (usando las dosis más bajas) y hasta el final del ahijado (usando la dosis más alta)
En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para el correcto uso del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante todo el proceso de aplicación y manejo del producto y el equipo. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

