

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Patata de siembra	NP



Condiciones Generales de Uso

Fungicida para patata de siembra que vayan a ser almacenadas.

Aplicar cuando se vayan a almacenar las patatas, solo mediante pulverizadores protegidos, hidráulicos o de discos giratorios montados sobre cinta continua. Tratar tan pronto como sea posible tras la recolección, preferentemente dentro de los 7-10 días después, en patatas limpias, maduras y sanas.

En la etiqueta se darán instrucciones para la correcta utilización del producto.

Los sacos que contengan patatas tratadas no deberán ser reutilizados para contener alimentos.

Cuando así lo exija la legislación vigente, en el país de destino de los productos tratados, los embalajes que contienen las patatas tratadas deberán contener el texto "Productos tratados con protección fungicida de imazalil".

Uso reservado a centrales hortofrutícolas y aplicadores profesionales.

Clase de Usuario

Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

• CARGA DEL PRODUCTO Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Mediante sistema de pulverizadores protegidos o mecanismos rotatorios:

o Ropa de trabajo.

o Guantes de protección química.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

o Ropa de trabajo.

o El manejo de los cultivos tratados se deberán realizar mediante maquinaria automatizada.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. Spo5: Ventilar las zonas tratadas durante el tiempo especificado (mínimo 1 hora), antes de volver a entrar.

