

Datos del Producto													
Número de Registro:		ES-00210		Estado: ☒ Vigente		Fechas		Inscripción: 31/05/2016		Renovación: 24/09/2024		Caducidad: 29/02/2036	
Nombre Comercial:		NEMguard Granules											

Titular	Fabricante
<div>CBC (EUROPE) S.R.L.</div> <div>Via Zanica, 25</div> <div>24050 GrassobbioBG</div> <div>ITALIA</div>	<div>CBC (EUROPE) S.R.L.</div> <div>Via Zanica, 25</div> <div>24050 GrassobbioBG</div> <div>ITALIA</div>

Composición
Extracto de ajo 45% [GR] P/P

Envases
Bolsas de polietileno de 250 g y 1 kg y sacos de polietileno de 2.5; 5; 10; 15 y 20 Kg.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)					
Berenjena	Nematodos	20 - 25 Kg/ha	1	-	Aplicar en cultivos al aire libre e invernadero, en el momento de la siembra o trasplante (invierno/primavera/verano).
Lechuga y similares	Nematodos	20 - 25 Kg/ha	1	-	Aplicar en cultivos al aire libre e invernadero, en el momento de la siembra o trasplante (invierno/primavera/verano).
Melón	Nematodos	20 - 25 Kg/ha	1	-	Aplicar en cultivos al aire libre e invernadero, en el momento de la siembra o trasplante (invierno/primavera/verano).
Pimiento	Nematodos	20 - 25 Kg/ha	1	-	Aplicar en cultivos al aire libre e invernadero, en el momento de la siembra o trasplante (invierno/primavera/verano).
Sandía	Nematodos	20 - 25 Kg/ha	1	-	Aplicar en cultivos al aire libre e invernadero, en el momento de la siembra o trasplante (invierno/primavera/verano).
Tomate	Nematodos	20 - 25 Kg/ha	1	-	Aplicar en cultivos al aire libre e invernadero, en el momento de la siembra o trasplante (invierno/primavera/verano).
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)					
Zanahoria	Nematodos	20 - 25 Kg/ha	1	-	Aplicar en cultivo al aire libre en el momento de la siembra o trasplante (invierno/primavera/verano).

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Berenjena, Lechuga y similares, Melón, Pimiento, Sandía, Tomate, Zanahoria	NO PROCEDE



Condiciones Generales de Uso
Incorporación en el suelo o aplicación en el momento del trasplante, seguida por el riego.En la etiqueta se darán instrucciones para el correcto uso del producto.



Clase de Usuario
Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación
<p>Seguridad del aplicador:</p> <p>El aplicador deberá utilizar Guantes de protección química + Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + calzado de protección frente a productos químicos + Pantalla facial durante la carga y Guantes de protección química + Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + Calzado de protección frente a productos químicos durante la aplicación.</p> <p>Seguridad del trabajador:</p> <p>El trabajador deberá utilizar Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + Calzado cerrado durante la reentrada.</p> <p>Normativa aplicable a los EPIS:</p> <p>· Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.</p> <p>· Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.</p> <p>Ropa de protección nivel C1, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE–EN–ISO 27065:2017/A1:2019.</p> <p>· Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).</p> <p>· Ropa de trabajo: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y poliéster con un mínimo de 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).</p> <p>· Pantalla facial conforme a la norma UNE-EN 166:2002.</p> <p>Medidas adicionales de mitigación del riesgo:</p> <p>• Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.</p> <p>• En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.</p>



