

| Datos del Producto  |          |         |                                             |        |              |            |
|---------------------|----------|---------|---------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| Número de Registro: | ES-01773 | Estado: | <input checked="" type="checkbox"/> Vigente | Fechas | Inscripción: | 14/10/2026 |
|                     |          |         |                                             |        | Renovación:  |            |
|                     |          |         |                                             |        | Caducidad:   | 31/01/2028 |
| Nombre Comercial:   | DYNAMO   |         |                                             |        |              |            |

| Titular                                                                                                                                                                       | Fabricante                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SHARDA CROPChem ESPAÑA S.L.</div> <div>Carril Condomina 3, Edif. Atalayas Business Center, Planta 12</div> <div>30006 Murcia</div> <div>(Murcia)</div> <div>ESPAÑA</div> | <div>SHARDA CROPChem LTD.</div> <div>2nd floor, Prime Business Park. Dashrathlal Joshi Road</div> <div>400056 VileParleWest</div> <div>(Mumbai)</div> <div>INDIA</div> |

| Composición            |
|------------------------|
| DITIANONA 70% [WG] P/P |

| Envases                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bolsas de polietileno de 20 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2.5 Kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.<br>Contenedor de HDPE de 500 g y 2 kg.<br>Eco-contenedor de HDPE de 2 kg. |

| Usos y Dosis Autorizados |                                                                                                                                                        |           |           |            |                 |                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------------------|
| USO                      | AGENTE                                                                                                                                                 | Dosis     | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo      | Condic. Especifico          |
| Frutales de pepita       | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola       |           |           |            |                 |                             |
|                          | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis<br>Moteado o roña del peral, Venturia pyrina                                                           | 0,5 Kg/ha | 1         | --         | 200 - 1000 l/ha | Aplicar durante BBCH 53-89. |
| Frutales de pepita       | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila               |           |           |            |                 |                             |
|                          | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis<br>Moteado o roña del peral, Venturia pyrina                                                           | 0,5 Kg/ha | 1         | --         | 200 - 1000 l/ha | Aplicar durante BBCH 53-89. |
| Frutales de pepita       | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor |           |           |            |                 |                             |
|                          | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis<br>Moteado o roña del peral, Venturia pyrina                                                           | 0,5 Kg/ha | 1         | --         | 200 - 1000 l/ha | Aplicar durante BBCH 53-89. |

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



| USO                | P.S. (días) |
|--------------------|-------------|
| Frutales de pepita | 42          |

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento fungicida al aire libre por pulverización foliar.

- Los mejores resultados se obtienen aplicándolo cuando las condiciones ambientales favorecen el establecimiento de la enfermedad, antes de observar síntomas de la misma.
- No mezclar con aceites minerales, preparados alcalinos o que contengan azufre.
- En variedades de manzano de piel amarilla, se recomienda no tratar en periodos próximos a la recolección en condiciones ambientales extremas.
- Realizar, siempre que sea posible, aplicaciones preventivas.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario



Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

- El aplicador utilizará durante la mezcla/carga:
- Guantes de protección química.
  - Ropa de protección C1 o tipo 6.
  - Calzado de uso profesional de material polimérico.
  - Gafas protectoras.
  - Equipo de protección respiratoria tipo FFP3 o similar.

- Durante la aplicación:
- Guantes de protección química.
  - Equipo de protección respiratoria tipo FFP1 o similar.
  - Ropa de protección C1 o tipo 6.
  - Calzado de uso profesional de material polimérico.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

- El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo:
- Guantes de protección química.
  - Ropa de protección C1 o ropa de trabajo.
  - Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE A LOS EPIS

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016 y su modificación UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, pueden ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato.
- Ropa de protección C1 frente a productos fitosanitarios, según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019. Alternativamente, se puede usar ropa de protección química, tipo 6, frente a salpicaduras de líquidos, conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.
- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Gafas de protección según norma UNE-EN 166:2002 o UNE-EN ISO 16321-1:2022
- Protección respiratoria frente a partículas: media máscara filtrante con filtro contra partículas según norma UNE-EN 140:1999/AC:2000 y UNE-EN 149:2001+A1:2010 o bien -media máscara con filtro para partículas según norma UNE-EN 143:2022.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante los periodos de reentrada, los guantes de protección química deben ser usados durante 18 días tras la aplicación del producto.
- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.



| Clasificaciones y Etiquetado                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          | Carcinogenicidad. Categoría 2<br>Lesiones oculares graves. Categoría 1.<br>Sensibilización cutánea. Categoría 1.<br>Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 2.<br>Toxicidad aguda (oral). Categoría 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pictograma                                     |  GHS05 (corrosión)<br> GHS06 (calavera y tibias cruzadas)<br> GHS08 (peligro para la salud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Palabra de Advertencia                         | Peligro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones de Peligro                        | EUH 066 -La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.<br>H330 -Mortal en caso de inhalación.<br>H318 -Provoca lesiones oculares graves.<br>H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.<br>H351 -Se sospecha que provoca cáncer.<br>H301 -Tóxico en caso de ingestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consejos de Prudencia                          | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.<br>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.<br>P201+P202 -Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.<br>P271 -Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Palabra de Advertencia                         | Atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P391 -Recoger el vertido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Mitigación de riesgos ambientales

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 25m o de 10m con el uso de boquillas de reducción de la deriva del 90%, hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

El preparado no se usará en combinación con otros productos.  
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Condiciones de almacenamiento

P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
P405: Guardar bajo llave.

